

**RECURRENCIA A LOS SERVICIOS OFICIALES Y
TRADICIONALES DE SALUD EN LA CIUDAD DE
AYACUCHO**

Hugo E. Delgado Sumar
Serie: Apuntes de Medicina Tradicional N° 17
Ayacucho, enero 1985.

HUGO E. DELGADO SÚMAR

Ministerio de Salud
Instituto Nacional de Medicina Tradicional
Dirección General de Investigación y Tecnología
Lima.



©Hugo E. Delgado Súmar
Lima, noviembre de 1999

1. DATOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Población del Departamento de Ayacucho

Jurisdicción	Población censada			Tasa de crecimiento intercensal	
	1961	1972	1981	1961-1972	1972-1981
Dpto. de Ayacucho	410 772	457 441	503 392	1.0	1.1
Ciudad capital. Ayacucho	24 836	43 075	69 533	5.2	5.4

Establecimientos de Salud por tipos y camas 1982

Establecimientos	Cantidad	N° de camas
Hospitales	08	310
Centros de Salud	13	069
Puestos Sanitarios	87	--
Otros	--	--
Total	108	379

2. DATOS GENERALES DE LA INVESTIGACION:

1. Tipo de investigación: Exploratoria
2. Metodología: Encuesta de Intercepción
3. Lugar de Investigación: Centros de abasto de la Ciudad de Ayacucho
4. Muestra: 78 personas

2. OBJETIVO

Establecer el nivel de recurrencia a los sistemas de salud

3. RESULTADOS

1. Sexo y nivel de instrucción de los entrevistados

Del total de personas entrevistadas, 46 (58.97%) son varones y 32 (41.03%) mujeres. De dicho universo, 6 son analfabetas (7.69%), 29 (37.18%) tienen educación primaria, 36 (46.16%) educación secundaria y 7 (8.97%) educación superior.

Cuadro N° 01

Nivel de Instrucción	Hombres		Mujeres		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	--	--	06	18.75	06	7.69
Primaria	15	32.61	14	43.75	29	37.18
Secundaria	26	56.52	10	31.25	36	46.16
Superior	5	10.87	2	6.25	07	8.97
Total	46	100.00	32	100.00	78	100.00

2. Ocupación de los Informantes

Del total de personas entrevistadas, 2 (2.56%) son campesinos, 8 (10.26%) estudiantes, 9 (11.54%) Amas de casa, 21 (26.92%) trabajadores dependientes, 33 (42.31%) trabajadores independientes y 5 (6.41%) ejercen profesiones liberales.

Cuadro N° 02

Ocupación	Hombres		Mujeres		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	02	4.35	--	--	02	2.56
Estudiante	06	13.04	02	6.25	08	10.26
Ama de Casa	--	--	09	28.12	09	11.54
T. dependiente	12	26.08	09	28.13	21	26.92
T. independiente	22	47.83	11	34.38	33	42.31
Profesión liberal	04	8.70	01	3.12	05	6.41
Total	46	100.00	32	100.00	78	100.00

3. Recurrencia a la automedicación

Del total de las personas entrevistadas, 26 (33.33%) de ellas señalaron que recurren a la automedicación antes de acudir a un sistema de salud, pues consideran que el conocimiento que manejan puede -en algunos casos- solucionar el problema. 52 (66.67%) personas acuden directamente a un especialista.

Cuadro N° 03

Ocupación	Recurrencia Inicial				Total	
	Automedicación		Sistemas de Salud			
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	02	7.69	--	--	02	2.56
Estudiante	02	7.69	06	11.54	08	10.26
Ama de Casa	06	23.08	03	5.77	09	11.54
T. dependiente	09	34.62	12	23.08	21	26.92
T. independiente	06	23.08	27	51.92	33	42.31
Profesión liberal	01	3.84	04	7.69	05	6.41
Total	26	100.00	52	100.00	78	100.00

Cuadro N° 04

Nivel de Instrucción	Recurrencia Inicial				Total	
	Automedicación		Sistemas de Salud			
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	04	15.39	02	3.85	06	7.69
Primaria	12	46.15	17	32.69	29	37.18
Secundaria	09	34.62	27	51.92	36	46.16
Superior	01	3.84	06	11.54	07	8.97
Total	26	100.00	52	100.00	78	100.00

4. Recurrencia a los Sistemas de Salud

Del total de informantes, 33 (42.31%) acuden a los especialistas de la Medicina Tradicional y 45 (57.69%) a los especialistas de la Medicina Occidental. El porcentaje por ocupación y nivel de instrucción de los informantes se detalla en los dos cuadros siguientes.

Cuadro N° 05

Ocupación	Recurrencia Sistemas de Salud				Total	
	Medicina Tradicional		Medicina Occidental			
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	--	--	02	4.44	02	2.56
Estudiante	05	15.15	03	6.67	08	10.26
Ama de Casa	02	6.06	07	15.56	09	11.54
T. dependiente	11	33.33	10	22.22	21	26.92
T. independiente	14	44.43	19	42.22	33	42.31
Profesión liberal	01	3.03	04	8.89	05	6.41
Total	33	100.00	45	100.00	78	100.00

Cuadro N° 06

Nivel de Instrucción	Recurrencia Sistemas de Salud				Total	
	Medicina Tradicional		Medicina Occidental			
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	02	6.06	04	8.89	06	7.69
Primaria	13	39.39	16	35.56	29	37.18
Secundaria	15	45.45	21	46.66	36	46.16
Superior	03	9.10	04	8.89	07	8.97
Total	33	100.00	45	100.00	78	100.00

5. Recurrencia a la Automedicación y a los Sistemas de Salud

Como resultado de cruzar la información contenida en los cuadros 03 y 04 (Recurrencia inicial a la automedicación) con los cuadros 05 y 06 (Recurrencia a los Sistemas de Salud), tenemos:

HUGO E. DELGADO SÚMAR

[01] El 40% de las personas que acuden a los especialistas de la Medicina Occidental, acuden inicialmente a la Automedicación con la finalidad de obtener mejoría o curación a la enfermedad o dolencia que les aqueja, lo que se detalla en los cuadros siguientes.

Cuadro N° 07

Ocupación	Recurrencia a la Medicina Occidental					
	C/recurrencia inicial a la Automedicación		S/recurrencia inicial a la Automedicación		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	02	11.10	--	--	02	4.44
Estudiante	01	5.56	02	7.41	03	6.67
Ama de Casa	05	27.78	02	7.41	07	15.56
T. dependiente	05	27.78	05	18.52	10	22.22
T. independiente	04	22.22	15	55.56	19	42.22
Profesión liberal	01	5.56	03	11.10	04	8.89
Total	18	100.00	27	100.00	45	100.00
%	40.00		60.00			100.00

Cuadro N° 08

Nivel de Instrucción	Recurrencia a la Medicina Occidental					
	C/recurrencia inicial a la Automedicación		S/recurrencia inicial a la Automedicación		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	03	16.67	01	3.70	04	8.89
Primaria	08	44.44	08	29.63	16	35.56
Secundaria	06	33.33	15	55.56	21	46.66
Superior	01	5.56	03	11.11	04	8.89
Total	18	100.00	27	100.00	78	100.00
%	40.00		60.00			100.00

[02] El 24% de las personas que acuden a los especialistas de la Medicina Tradicional, acuden inicialmente a la Automedicación con la finalidad de obtener mejoría o curación a la enfermedad o dolencia que les aqueja, lo que se detalla en los cuadros siguientes.

Cuadro N° 09

Ocupación	Recurrencia a la Medicina Tradicional					
	C/recurrencia inicial a la Automedicación		S/recurrencia inicial a la Automedicación		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	--		--	--	--	--
Estudiante	01	12.50	04	16.00	05	15.15
Ama de Casa	01	12.50	01	4.00	02	6.06
T. dependiente	04	50.00	07	28.00	11	33.33
T. independiente	02	25.00	12	48.00	14	44.43
Profesión liberal	--	--	01	4.00	01	3.03
Total	08	100.00	25	100.00	33	100.00
%	24.24		75.76			100.00

Cuadro N° 10

Nivel de Instrucción	Recurrencia a la Medicina Tradicional					
	C/recurrencia inicial a la Automedicación		S/recurrencia inicial a la Automedicación		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	01	12.50	01	4.00	02	6.06
Primaria	04	50.00	09	36.00	13	39.39
Secundaria	03	37.50	12	48.00	15	45.45
Superior	--	--	03	12.00	03	9.10
Total	08	100.00	25	100.00	33	100.00
%	24.24		75.76			100.00

6. Recurrencia a los dos Sistemas de Salud

La recurrencia a uno u otro sistema de salud, tiene por finalidad la obtención de sanación o mejoría del estado de salud. Cuando esto no parece obtenerse acudiendo a los especialistas de uno de los sistemas, mucha gente opta por acudir a los especialistas del otro. Analizando la información de campo obtenida se tiene:

[01] El 45% de las personas que recurren en primera instancia a los especialistas del sistema tradicional, acuden en segunda instancia a los especialistas del sistema occidental cuando no han encontrado alivio a sus dolencias, conforme se detalla en los cuadros siguientes.

HUGO E. DELGADO SÚMAR

Cuadro N° 11

Ocupación	Recurrencia sólo a la Medicina Tradicional		Recurrencia a Med. Oc. en 2da. instancia		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	--	--	--	--	--	--
Estudiante	04	22.22	01	6.67	05	15.15
Ama de Casa	--	--	02	13.33	02	6.06
T. dependiente	06	33.33	05	33.33	11	33.33
T. independiente	07	38.89	07	46.67	14	44.43
Profesión liberal	01	5.56	--	--	01	3.03
Total	18	100.00	15	100.00	33	100.00
%	54.55		45.45			100.00

Cuadro N° 12

Nivel de Instrucción	Recurrencia sólo a la Medicina Tradicional		Recurrencia a Med. Oc. en 2da. instancia		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	--	--	02	13.33	02	6.06
Primaria	08	44.44	05	33.33	13	39.39
Secundaria	07	38.89	08	53.34	15	45.45
Superior	03	16.67	--	--	03	9.10
Total	18	100.00	15	100.00	33	100.00
%	54.55		45.45			100.00

[02] El 38% de las personas que recurren en primera instancia a los especialistas del sistema occidental, acuden en segunda instancia a los especialistas del sistema tradicional cuando no han encontrado alivio a sus dolencias, conforme se detalla en los cuadros siguientes.

Cuadro N° 13

Ocupación	Recurrencia sólo a la Medicina Occidental		Recurrencia a Med. Tr. En 2da. instancia		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	01	3.57	01	5.88	02	4.44
Estudiante	02	7.14	01	5.88	03	6.67
Ama de Casa	04	14.29	03	17.65	07	15.56
T. dependiente	06	21.43	04	23.53	10	22.22
T. independiente	12	42.86	07	41.18	19	42.22
Profesión liberal	03	10.71	01	5.88	04	8.89
Total	28	100.00	17	100.00	45	100.00
%	62.22		37.78			100.00

Cuadro N° 14

Nivel de Instrucción	Recurrencia sólo a la Medicina Occidental		Recurrencia a Med. Tr. En 2da. instancia		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	02	7.14	02	11.76	04	8.89
Primaria	11	39.29	05	29.41	16	35.56
Secundaria	12	42.86	09	52.95	21	46.66
Superior	03	10.71	01	5.88	04	8.89
Total	28	100.00	17	100.00	45	100.00
%	62.22		37.78			100.00