

**RECURRENCIA A LOS SERVICIOS OFICIALES Y  
TRADICIONALES DE SALUD EN LA CIUDAD DE  
ABANCAY**

Hugo E. Delgado Sumar  
Serie: Apuntes de Medicina Tradicional N° 18a  
Ayacucho, enero 1985.

HUGO E. DELGADO SÚMAR

Ministerio de Salud  
Instituto Nacional de Medicina Tradicional  
Dirección General de Investigación y Tecnología  
Lima.



©Hugo E. Delgado Súmar  
Lima, noviembre de 1999

-----

1. **DATOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

**Población del Departamento de Apurimac**

Jurisdicción	Población censada			Tasa de crecimiento intercensal	
	1961	1972	1981	1961-1972	1972-1981
Dpto. de Apurimac	288 223	308 613	323 346	0.6	0.5
Ciudad capital: Abancay	9 053	12 778	19 807	3.2	4.9

**Establecimientos de Salud por tipos y camas 1982**

Establecimientos	Cantidad	N° de camas
Hospitales	2	185
Centros de Salud	20	20
Puestos Sanitarios	47	--
Otros	--	--
Total	69	205

2. **DATOS GENERALES DE LA INVESTIGACION:**

1. Tipo de investigación: Exploratoria
2. Metodología: Encuesta de Intercepción
3. Lugar de Investigación: Centros de abasto de la Ciudad de Abancay
4. Muestra: 85 personas

2. **OBJETIVO**

Establecer el nivel de recurrencia a los sistemas de salud

3. **RESULTADOS**

1. **Sexo y nivel de instrucción de los entrevistados**

Del total de personas entrevistadas, 42 (49.42%) son varones y 43 (50.58%) mujeres. De dicho universo, 4 son analfabetas (4.71%), 31 (36.47%) tienen educación primaria, 37 (43.53%) educación secundaria, 5 (5.88%) educación superior no universitaria y 8 (9.41%) educación superior.

Cuadro N° 01

Nivel de Instrucción	Hombres		Mujeres		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	--	--	04	9.31	04	4.71
Primaria	14	33.33	17	39.53	31	36.47
Secundaria	21	50.00	16	37.21	37	43.53
Superior no Univ.	03	7.14	02	4.65	05	5.88
Superior	04	9.53	04	9.30	08	9.41
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>100.00</b>	<b>43</b>	<b>100.00</b>	<b>85</b>	<b>100.00</b>

## 2. Ocupación de los Informantes

Del total de personas entrevistadas, 2 (2.35%) son campesinos, 8 (9.41%) estudiantes, 9 (10.59%) Amas de casa, 26 (30.59%) trabajadores dependientes, 35 (41.18%) trabajadores independientes y 5 (5.88%) ejercen profesiones liberales.

Cuadro N° 02

Ocupación	Hombres		Mujeres		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	02	4.76	--	--	02	2.35
Estudiante	06	14.29	02	4.65	08	9.41
Ama de Casa	--	--	09	20.93	09	10.59
T. dependiente	15	35.71	11	25.58	26	30.59
T. independiente	16	38.10	19	44.19	35	41.18
Profesión liberal	03	7.14	02	4.65	05	5.88
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>100.00</b>	<b>43</b>	<b>100.00</b>	<b>85</b>	<b>100.00</b>

## 3. Recurrencia a la automedicación

Del total de las personas entrevistadas, 29 (34.12%) de ellas señalaron que recurren a la automedicación antes de acudir a un sistema de salud, pues consideran que el conocimiento que manejan puede -en algunos casos- solucionar el problema. 56 (65.88%) personas acuden directamente a un especialista.

Cuadro N° 03

Ocupación	Recurrencia Inicial				Total	
	Automedicación		Sistemas de Salud			
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	02	6.90	--	--	02	2.35
Estudiante	02	6.89	06	10.72	08	9.41
Ama de Casa	06	20.69	03	5.36	09	10.59
T. dependiente	10	34.48	16	28.57	26	30.59
T. independiente	08	27.59	27	48.21	35	41.18
Profesión liberal	01	3.45	04	7.14	05	5.88
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>100.00</b>	<b>56</b>	<b>100.00</b>	<b>85</b>	<b>100.00</b>

Cuadro N° 04

Nivel de Instrucción	Recurrencia Inicial				Total	
	Automedicación		Sistemas de Salud			
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	02	6.89	02	3.57	04	4.71
Primaria	14	48.28	17	30.36	31	36.47
Secundaria	10	34.48	27	48.22	37	43.53
Superior no Univ.	01	3.45	04	7.14	05	5.88
Superior	02	6.90	06	10.71	08	9.41
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>100.00</b>	<b>56</b>	<b>100.00</b>	<b>85</b>	<b>100.00</b>

#### 4. Recurrencia a los Sistemas de Salud

Del total de informantes, 34 (42.31%) acuden a los especialistas de la Medicina Tradicional y 51 (57.69%) a los especialistas de la Medicina Occidental. El porcentaje por ocupación y nivel de instrucción de los informantes se detalla en los dos cuadros siguientes.

Cuadro N° 05

Ocupación	Recurrencia Sistemas de Salud				Total	
	Medicina Tradicional		Medicina Occidental			
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	--	--	02	3.92	02	2.35
Estudiante	05	14.71	03	5.88	08	9.41
Ama de Casa	04	11.76	05	9.81	09	10.59
T. dependiente	09	26.47	17	33.33	26	30.59
T. independiente	15	44.12	20	39.22	35	41.18
Profesión liberal	01	2.94	04	7.84	05	5.88
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100.00</b>	<b>51</b>	<b>100.00</b>	<b>85</b>	<b>100.00</b>

Cuadro N° 06

Nivel de Instrucción	Recurrencia Sistemas de Salud				Total	
	Medicina Tradicional		Medicina Occidental			
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	01	2.94	03	5.88	04	4.71
Primaria	15	44.12	16	31.37	31	36.47
Secundaria	14	41.18	23	45.10	37	43.53
Superior no Univ.	--	--	05	9.81	05	5.88
Superior	04	11.76	04	7.84	08	9.41
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100.00</b>	<b>51</b>	<b>100.00</b>	<b>85</b>	<b>100.00</b>

5. Recurrencia a la Automedicación y a los Sistemas de Salud

Como resultado de cruzar la información contenida en los cuadros 03 y 04 (Recurrencia inicial a la automedicación) con los cuadros 05 y 06 (Recurrencia a los Sistemas de Salud), tenemos:

[01] El 33% de las personas que acuden a los especialistas de la Medicina Occidental, acuden inicialmente a la Automedicación con la finalidad de obtener mejoría o curación a la enfermedad o dolencia que les aqueja, lo que se detalla en los cuadros siguientes.

Cuadro N° 07

Ocupación	Recurrencia a la Medicina Occidental					
	C/recurrencia inicial a la Automedicación		S/recurrencia inicial a la Automedicación		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	02	11.76	--	--	02	3.92
Estudiante	01	5.88	02	5.88	03	5.88
Ama de Casa	04	23.53	01	2.94	05	9.81
T. dependiente	06	35.30	11	32.35	17	33.33
T. independiente	03	17.65	17	50.00	20	39.22
Profesión liberal	01	5.88	03	8.83	04	7.84
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>100.00</b>	<b>34</b>	<b>100.00</b>	<b>51</b>	<b>100.00</b>
<b>%</b>	<b>33.33</b>		<b>66.67</b>		<b>100.00</b>	

Cuadro N° 08

Nivel de Instrucción	Recurrencia a la Medicina Occidental					
	C/recurrencia inicial a la Automedicación		S/recurrencia inicial a la Automedicación		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	02	11.76	01	2.94	03	5.88
Primaria	07	41.18	09	26.47	16	31.37
Secundaria	06	35.30	17	50.00	23	45.10
Superior no Univ.	01	5.88	04	11.76	05	9.81
Superior	01	5.88	03	8.83	04	7.84
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>100.00</b>	<b>34</b>	<b>100.00</b>	<b>51</b>	<b>100.00</b>
<b>%</b>	<b>33.33</b>		<b>66.67</b>		<b>100.00</b>	

[02] El 24% de las personas que acuden a los especialistas de la Medicina Tradicional, acuden inicialmente a la Automedicación con la finalidad de obtener mejoría o curación a la enfermedad o dolencia que les aqueja, lo que se detalla en los cuadros siguientes.

Cuadro N° 09

Ocupación	Recurrencia a la Medicina Tradicional					
	C/recurrencia inicial a la Automedicación		S/recurrencia inicial a la Automedicación		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	--	--	--	--	--	--
Estudiante	01	8.33	04	18.18	05	14.71
Ama de Casa	02	16.67	02	9.09	04	11.76
T. dependiente	04	33.33	05	22.73	09	26.47
T. independiente	05	41.67	10	45.45	15	44.12
Profesión liberal	--	--	01	4.55	01	2.94
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>100.00</b>	<b>22</b>	<b>100.00</b>	<b>34</b>	<b>100.00</b>
<b>%</b>	<b>35.29</b>		<b>64.71</b>		<b>100.00</b>	

Cuadro N° 10

Nivel de Instrucción	Recurrencia a la Medicina Tradicional					
	C/recurrencia inicial a la Automedicación		S/recurrencia inicial a la Automedicación		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	--	--	01	4.55	01	2.94
Primaria	07	58.33	08	36.36	15	44.12
Secundaria	04	33.33	10	45.45	14	41.18
Superior no Univ.	--	--	--	--	--	--
Superior	01	8.34	03	13.64	04	11.76
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>100.00</b>	<b>22</b>	<b>100.00</b>	<b>34</b>	<b>100.00</b>
<b>%</b>	<b>35.29</b>		<b>64.71</b>		<b>100.00</b>	

## 6. Recurrencia a los dos Sistemas de Salud

La recurrencia a uno u otro sistema de salud, tiene por finalidad la obtención de sanación o mejoría del estado de salud. Cuando esto no parece obtenerse acudiendo a los especialistas de uno de los sistemas, mucha gente opta por acudir a los especialistas del otro. Analizando la información de campo obtenida se tiene:

[01] El 44% de las personas que recurren en primera instancia a los especialistas del sistema tradicional, acuden en segunda instancia a los especialistas del sistema occidental cuando no han encontrado alivio a sus dolencias, conforme se detalla en los cuadros siguientes.

# HUGO E. DELGADO SÚMAR

Cuadro N° 11

Ocupación	Recurrencia sólo a la Medicina Tradicional		Recurrencia a Med. Oc. en 2da. instancia		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	--	--	--	--	--	--
Estudiante	04	21.05	01	6.67	05	14.71
Ama de Casa	03	15.79	01	6.67	04	11.76
T. dependiente	04	21.05	05	33.33	09	26.47
T. independiente	07	36.84	08	53.33	15	44.12
Profesión liberal	01	5.27	--	--	01	2.94
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100.00</b>	<b>15</b>	<b>100.00</b>	<b>34</b>	<b>100.00</b>
<b>%</b>	<b>55.88</b>		<b>44.12</b>			<b>100.00</b>

Cuadro N° 12

Nivel de Instrucción	Recurrencia sólo a la Medicina Tradicional		Recurrencia a Med. Oc. en 2da. instancia		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	01	5.26	--	--	01	2.94
Primaria	09	47.37	06	40.00	15	44.12
Secundaria	05	26.32	09	60.00	14	41.18
Superior no Univ.	--	--	--	--	--	--
Superior	04	21.05	--	--	04	11.76
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100.00</b>	<b>15</b>	<b>100.00</b>	<b>34</b>	<b>100.00</b>
<b>%</b>	<b>55.88</b>		<b>44.12</b>			<b>100.00</b>

[02] El 27% de las personas que recurren en primera instancia a los especialistas del sistema occidental, acuden en segunda instancia a los especialistas del sistema tradicional cuando no han encontrado alivio a sus dolencias, conforme se detalla en los cuadros siguientes.

Cuadro N° 13

Ocupación	Recurrencia sólo a la Medicina Occidental		Recurrencia a Med. Tr. en 2da. instancia		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	01	2.70	01	7.14	02	3.92
Estudiante	02	5.41	01	7.14	03	5.88
Ama de Casa	02	5.41	03	21.44	05	9.81
T. dependiente	13	35.14	04	28.57	17	33.33
T. independiente	16	43.24	04	28.57	20	39.22
Profesión liberal	03	8.10	01	7.14	04	7.84
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>100.00</b>	<b>14</b>	<b>100.00</b>	<b>51</b>	<b>100.00</b>
<b>%</b>	<b>72.55</b>		<b>27.45</b>			<b>100.00</b>



Cuadro N° 14

Nivel de Instrucción	Recurrencia sólo a la Medicina Occidental		Recurrencia a Med. Tr. en 2da. instancia		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	01	2.70	02	14.29	03	5.88
Primaria	12	32.43	04	28.57	16	31.37
Secundaria	16	43.24	07	50.00	23	45.10
Superior no Univ.	05	13.52	--	--	05	9.81
Superior	03	8.11	01	7.14	04	7.84
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>100.00</b>	<b>14</b>	<b>100.00</b>	<b>51</b>	<b>100.00</b>
<b>%</b>	<b>72.55</b>		<b>27.45</b>			<b>100.00</b>