

**RECURRENCIA A LOS SERVICIOS OFICIALES Y
TRADICIONALES DE SALUD EN LA CIUDAD DE
ANDAHUAYLAS**

Hugo E. Delgado Sumar
Serie: Apuntes de Medicina Tradicional N° 18b
Ayacucho, enero 1985.

HUGO E. DELGADO SÚMAR

Ministerio de Salud
Instituto Nacional de Medicina Tradicional
Dirección General de Investigación y Tecnología
Lima.



©Hugo E. Delgado Súmar
Lima, noviembre de 1999

1. **DATOS GENERALES DE LA INVESTIGACION:**

1. Tipo de investigación: Exploratoria
2. Metodología: Encuesta de Intercepción
3. Lugar de Investigación: Centros de abasto de la Ciudad de Andahuaylas
4. Muestra: 70 personas

2. **OBJETIVO**

Establecer el nivel de recurrencia a los sistemas de salud

3. **RESULTADOS**

1. **Sexo y nivel de instrucción de los entrevistados**

Del total de personas entrevistadas, 33 (47.14%) son varones y 37 (52.86%) mujeres. De dicho universo, 10 son analfabetas (14.29%), 11 (15.71%) tienen educación primaria, 29 (41.43%) educación secundaria, 07 (10.00%) educación superior no universitaria y 13 (18.57%) educación superior.

Cuadro N° 01

Nivel de Instrucción	Hombres		Mujeres		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	07		03		10	14.29
Primaria	07		04		11	15.71
Secundaria	09		20		29	41.43
Superior no Univ.	04		03		07	10.00
Superior	06		07		13	18.57
Total	33	100.00	37	100.00	70	100.00

2. **Ocupación de los Informantes**

Del total de personas entrevistadas, 3 (4.29%) son campesinos, 7 (10.00%) estudiantes, 2 (2.86%) Amas de casa, 32 (45.71%) trabajadores dependientes, 25 (35.71%) trabajadores independientes y 1 (1.43%) ejerce una profesión liberal.

Cuadro N° 02

Ocupación	Hombres		Mujeres		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	03	9.09	--	--	03	4.29
Estudiante	03	9.09	04	10.81	07	10.00
Ama de Casa	--	--	02	5.41	02	2.86
T. dependiente	24	72.73	08	21.62	32	45.71
T. independiente	02	6.06	23	62.16	25	35.71
Profesión liberal	01	3.03	--	--	01	1.43
Total	33	100.00	37	100.00	70	100.00

3. Recurrencia a la automedicación

Del total de las personas entrevistadas, 24 (34.29%) de ellas señalaron que recurren a la automedicación antes de acudir a un sistema de salud, pues consideran que el conocimiento que manejan puede -en algunos casos- solucionar el problema. 46 (65.71%) personas acuden directamente a un especialista.

Cuadro N° 03

Ocupación	Recurrencia Inicial				Total	
	Automedicación		Sistemas de Salud			
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	01	4.17	02	4.35	03	4.29
Estudiante	05	20.83	02	4.35	07	10.00
Ama de Casa	--	--	02	4.35	02	2.86
T. dependiente	08	33.33	24	52.17	32	45.71
T. independiente	10	41.67	15	32.61	25	35.71
Profesión liberal	--	--	01	2.17	01	1.43
Total	24	100.00	46	100.00	70	100.00

Cuadro N° 04

Nivel de Instrucción	Recurrencia Inicial				Total	
	Automedicación		Sistemas de Salud			
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	03	12.50	07	15.21	10	14.29
Primaria	04	16.67	07	15.22	11	15.71
Secundaria	09	37.50	20	43.48	29	41.43
Superior no Univ.	03	12.50	04	8.70	07	10.00
Superior	05	20.83	08	17.39	13	18.57
Total	24	100.00	46	100.00	70	100.00

4. Recurrencia a los Sistemas de Salud

Del total de informantes, 32 (45.71%) acuden a los especialistas de la Medicina Tradicional y 38 (54.29%) a los especialistas de la

Medicina Occidental. El porcentaje por ocupación y nivel de instrucción de los informantes se detalla en los dos cuadros siguientes.

Cuadro N° 05

Ocupación	Recurrencia Sistemas de Salud				Total	
	Medicina Tradicional		Medicina Occidental			
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	--	--	03	7.89	03	4.29
Estudiante	04	12.50	03	7.90	07	10.00
Ama de Casa	02	6.25	--	--	02	2.86
T. dependiente	08	25.00	24	63.16	32	45.71
T. independiente	18	56.25	07	18.42	25	35.71
Profesión liberal	--	--	01	2.63	01	1.43
Total	32	100.00	38	100.00	70	100.00

Cuadro N° 06

Nivel de Instrucción	Recurrencia Sistemas de Salud				Total	
	Medicina Tradicional		Medicina Occidental			
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	04	12.50	06	15.78	10	14.29
Primaria	04	12.50	07	18.43	11	15.71
Secundaria	18	56.25	11	28.95	29	41.43
Superior no Univ.	01	3.13	06	15.79	07	10.00
Superior	05	15.62	08	21.05	13	18.57
Total	32	100.00	38	100.00	70	100.00

5. Recurrencia a la Automedicación y a los Sistemas de Salud

Como resultado de cruzar la información contenida en los cuadros 03 y 04 (Recurrencia inicial a la automedicación) con los cuadros 05 y 06 (Recurrencia a los Sistemas de Salud), tenemos:

[01] El 42% de las personas que acuden a los especialistas de la Medicina Occidental, acuden inicialmente a la Automedicación con la finalidad de obtener mejoría o curación a la enfermedad o dolencia que les aqueja, lo que se detalla en los cuadros siguientes.

HUGO E. DELGADO SÚMAR

Cuadro N° 07

Ocupación	Recurrencia a la Medicina Occidental					
	C/recurrencia inicial a la Automedicación		S/recurrencia inicial a la Automedicación		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	01	6.25	02	9.09	03	7.89
Estudiante	02	12.50	01	4.55	03	7.90
Ama de Casa	--	--	--	--	--	--
T. dependiente	08	50.00	16	72.72	24	63.16
T. independiente	05	31.25	02	9.09	07	18.42
Profesión liberal	--	--	01	4.55	01	2.63
Total	16	100.00	22	100.00	38	100.00
%	42.11		57.89		100.00	

Cuadro N° 08

Nivel de Instrucción	Recurrencia a la Medicina Occidental					
	C/recurrencia inicial a la Automedicación		S/recurrencia inicial a la Automedicación		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	03	18.75	03	13.64	06	15.78
Primaria	04	25.00	03	13.64	07	18.43
Secundaria	04	25.00	07	31.82	11	28.95
Superior no Univ.	02	12.50	04	18.18	06	15.79
Superior	03	18.75	05	22.72	08	21.05
Total	16	100.00	22	100.00	38	100.00
%	42.11		57.89		100.00	

[02] El 25% de las personas que acuden a los especialistas de la Medicina Tradicional, acuden inicialmente a la Automedicación con la finalidad de obtener mejoría o curación a la enfermedad o dolencia que les aqueja, lo que se detalla en los cuadros siguientes.

Cuadro N° 09

Ocupación	Recurrencia a la Medicina Tradicional					
	C/recurrencia inicial a la Automedicación		S/recurrencia inicial a la Automedicación		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	--	--	--	--	--	--
Estudiante	03	37.50	01	4.17	04	12.50
Ama de Casa	--	--	02	8.33	02	6.25
T. dependiente	--	--	08	33.33	08	25.00
T. independiente	05	62.50	13	54.17	18	56.25
Profesión liberal	--	--	--	--	--	--
Total	08	100.00	24	100.00	32	100.00
%	25.00		75.00		100.00	

Cuadro N° 10

Nivel de Instrucción	Recurrencia a la Medicina Tradicional					
	C/recurrencia inicial a la Automedicación		S/recurrencia inicial a la Automedicación		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	--	--	04	16.67	04	12.50
Primaria	--	--	04	16.67	04	12.50
Secundaria	05	62.50	13	54.16	18	56.25
Superior no Univ.	01	12.50	--	--	01	3.13
Superior	02	25.00	03	12.50	05	15.62
Total	08	100.00	24	100.00	32	100.00
%	25.00		75.00		100.00	

6. Recurrencia a los dos Sistemas de Salud

La recurrencia a uno u otro sistema de salud, tiene por finalidad la obtención de sanación o mejoría del estado de salud. Cuando esto no parece obtenerse acudiendo a los especialistas de uno de los sistemas, mucha gente opta por acudir a los especialistas del otro. Analizando la información de campo obtenida se tiene:

[01] El 44% de las personas que recurren en primera instancia a los especialistas del sistema tradicional, acuden en segunda instancia a los especialistas del sistema occidental cuando no han encontrado alivio a sus dolencias, conforme se detalla en los cuadros siguientes.

Cuadro N° 11

Ocupación	Recurrencia sólo a la Medicina Tradicional		Recurrencia a Med. Oc. en 2da. instancia		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	--	--	--	--	--	--
Estudiante	03	16.67	01	7.14	04	12.50
Ama de Casa	01	5.56	01	7.15	02	6.25
T. dependiente	04	22.22	04	28.57	08	25.00
T. independiente	10	55.55	08	57.14	18	56.25
Profesión liberal	--	--	--	--	--	--
Total	18	100.00	14	100.00	32	100.00
%	56.25		43.75		100.00	

HUGO E. DELGADO SÚMAR

Cuadro N° 12

Nivel de Instrucción	Recurrencia sólo a la Medicina Tradicional		Recurrencia a Med. Oc. en 2da. instancia		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	04	22.22	--	--	04	12.50
Primaria	01	5.56	03	21.43	04	12.50
Secundaria	09	50.00	09	64.29	18	56.25
Superior no Univ.	--	--	01	7.14	01	3.13
Superior	04	22.22	01	7.14	05	15.62
Total	18	100.00	14	100.00	32	100.00
%	56.25		43.75		100.00	

[02] El 27% de las personas que recurren en primera instancia a los especialistas del sistema occidental, acuden en segunda instancia a los especialistas del sistema tradicional cuando no han encontrado alivio a sus dolencias, conforme se detalla en los cuadros siguientes.

Cuadro N° 13

Ocupación	Recurrencia sólo a la Medicina Occidental		Recurrencia a Med. Tr. en 2da. instancia		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	02	7.69	01	8.33	03	7.89
Estudiante	02	7.69	01	8.33	03	7.90
Ama de Casa	--	--	--	--	--	--
T. dependiente	17	65.39	07	58.34	24	63.16
T. independiente	05	19.23	02	16.67	07	18.42
Profesión liberal	--	--	01	8.33	01	2.63
Total	26	100.00	12	100.00	38	100.00
%	68.42		31.58		100.00	

Cuadro N° 14

Nivel de Instrucción	Recurrencia sólo a la Medicina Occidental		Recurrencia a Med. Tr. en 2da. instancia		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	05	19.23	01	8.33	06	15.78
Primaria	04	15.39	03	25.00	07	18.43
Secundaria	08	30.77	03	25.00	11	28.95
Superior no Univ.	04	15.38	02	16.67	06	15.79
Superior	05	19.23	03	25.00	08	21.05
Total	26	100.00	12	100.00	38	100.00
%	68.42		31.58		100.00	