

**RECURRENCIA A LOS SERVICIOS OFICIALES Y  
TRADICIONALES DE SALUD EN LA CIUDAD DE  
HUARAZ**

Hugo E. Delgado Sumar  
Serie: Apuntes de Medicina Tradicional N° 20  
Ayacucho, febrero 1985.

HUGO E. DELGADO SÚMAR

Ministerio de Salud  
Instituto Nacional de Medicina Tradicional  
Dirección General de Investigación y Tecnología  
Lima.



©Hugo E. Delgado Súmar  
Lima, noviembre de 1999

-----

1. **DATOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

**Población del Departamento de Ancash**

Jurisdicción	Población censada			Tasa de crecimiento intercensal	
	1961	1972	1981	1961-1972	1972-1981
Dpto. de Ancash	582 598	726 215	818 289	2.0	1.3
Ciudad capital: Huaraz	20 345	31 382	45 116	4.0	4.1

**Establecimientos de Salud por tipos y camas 1982**

Establecimientos	Cantidad	N° de camas
Hospitales	22	883
Centros de Salud	32	171
Puestos Sanitarios	78	--
Otros	--	--
Total	132	1054

2. **DATOS GENERALES DE LA INVESTIGACION:**

1. Tipo de investigación: Exploratoria
2. Metodología: Encuesta de Intercepción
3. Lugar de Investigación: Centros de abasto de la Ciudad de Huaraz
4. Muestra: 95 personas

3. **OBJETIVO**

Establecer el nivel de recurrencia a los sistemas de salud

4. **RESULTADOS**

1. **Sexo y nivel de instrucción de los entrevistados**

Del total de personas entrevistadas, 43 (45.26%) son varones y 52 (54.74%) mujeres. De dicho universo, 7 son analfabetas (7.37%), 27 (28.42%) tienen educación primaria, 35 (36.84%) educación secundaria, 13 (13.69%) educación superior técnica y 13 (13.69%) educación superior universitaria.

Cuadro N° 01

Nivel de Instrucción	Hombres		Mujeres		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	06	13.95	01	1.92	07	7.36
Primaria	12	27.91	15	28.85	27	28.42
Secundaria	13	30.24	22	42.31	35	36.84
Superior técnica	06	13.95	07	13.46	13	13.69
Superior	06	13.95	07	13.46	13	13.69
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>100.00</b>	<b>52</b>	<b>100.00</b>	<b>95</b>	<b>100.00</b>

## 2. Ocupación de los Informantes

Del total de personas entrevistadas, 2 (2.11%) son campesinos, 12 (12.63%) estudiantes, 14 (14.74%) Amas de casa, 37 (38.95%) trabajadores dependientes, 27 (28.42%) trabajadores independientes y 3 (3.15%) ejercen profesiones liberales.

Cuadro N° 02

Ocupación	Hombres		Mujeres		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	02	4.65	--	--	02	2.11
Estudiante	08	18.60	04	7.69	12	12.63
Ama de Casa	--	--	14	26.92	14	14.74
T. dependiente	26	60.47	11	21.15	37	38.95
T. independiente	04	9.30	23	44.24	27	28.42
Profesión liberal	03	6.98	--	--	03	3.15
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>100.00</b>	<b>52</b>	<b>100.00</b>	<b>95</b>	<b>100.00</b>

## 3. Recurrencia a la automedicación

Del total de las personas entrevistadas, 31 (32.63%) de ellas señalaron que recurren a la automedicación antes de acudir a un sistema de salud, pues consideran que el conocimiento que manejan puede -en algunos casos- solucionar el problema. 56 (67.37%) personas acuden directamente a un especialista.

Cuadro N° 03

Ocupación	Recurrencia Inicial				Total	
	Automedicación		Sistemas de Salud			
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	01	3.23	01	1.56	02	2.11
Estudiante	06	19.35	06	9.38	12	12.63
Ama de Casa	04	12.90	10	15.62	14	14.74
T. dependiente	08	25.81	29	45.31	37	38.95
T. independiente	09	29.03	18	28.13	27	28.42
Profesión liberal	03	9.68	--	--	03	3.15
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>100.00</b>	<b>64</b>	<b>100.00</b>	<b>95</b>	<b>100.00</b>

Cuadro N° 04

Nivel de Instrucción	Recurrencia Inicial				Total	
	Automedicación		Sistemas de Salud			
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	03	9.68	04	6.25	07	7.36
Primaria	08	25.81	19	29.68	27	28.42
Secundaria	10	32.26	25	39.06	35	36.84
Superior técnica	03	9.68	10	15.63	13	13.69
Superior	07	22.57	06	9.38	13	13.69
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>100.00</b>	<b>64</b>	<b>100.00</b>	<b>95</b>	<b>100.00</b>

#### 4. Recurrencia a los Sistemas de Salud

Del total de informantes, 45 (47.37%) acuden a los especialistas de la Medicina Tradicional y 50 (52.63%) a los especialistas de la Medicina Occidental. El porcentaje por ocupación y nivel de instrucción de los informantes se detalla en los dos cuadros siguientes.

Cuadro N° 05

Ocupación	Recurrencia Sistemas de Salud				Total	
	Medicina Tradicional		Medicina Occidental			
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	--	--	02	4.00	02	2.11
Estudiante	06	13.33	06	12.00	12	12.63
Ama de Casa	08	17.78	06	12.00	14	14.74
T. dependiente	12	26.67	25	50.00	37	38.95
T. independiente	19	42.22	08	16.00	27	28.42
Profesión liberal	--	--	03	6.00	03	3.15
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100.00</b>	<b>50</b>	<b>100.00</b>	<b>95</b>	<b>100.00</b>

Cuadro N° 06

Nivel de Instrucción	Recurrencia Sistemas de Salud				Total	
	Medicina Tradicional		Medicina Occidental			
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	01	2.22	06	12.00	07	7.36
Primaria	12	26.67	15	30.00	27	28.42
Secundaria	19	42.22	16	32.00	35	36.84
Superior técnica	07	15.56	06	12.00	13	13.69
Superior	06	13.33	07	14.00	13	13.69
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100.00</b>	<b>50</b>	<b>100.00</b>	<b>95</b>	<b>100.00</b>

5. Recurrencia a la Automedicación y a los Sistemas de Salud

Como resultado de cruzar la información contenida en los cuadros 03 y 04 (Recurrencia inicial a la automedicación) con los cuadros 05 y 06 (Recurrencia a los Sistemas de Salud), tenemos:

[01] El 40% de las personas que acuden a los especialistas de la Medicina Occidental, acuden inicialmente a la Automedicación con la finalidad de obtener mejoría o curación a la enfermedad o dolencia que les aqueja, lo que se detalla en los cuadros siguientes.

Cuadro N° 07

Ocupación	Recurrencia a la Medicina Occidental					
	C/recurrencia inicial a la Automedicación		S/recurrencia inicial a la Automedicación		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	01	5.00	01	3.33	02	4.00
Estudiante	02	10.00	04	13.33	06	12.00
Ama de Casa	02	10.00	04	13.33	06	12.00
T. dependiente	08	40.00	17	56.67	25	50.00
T. independiente	04	20.00	04	13.34	08	16.00
Profesión liberal	03	15.00	--	--	03	6.00
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100.00</b>	<b>30</b>	<b>100.00</b>	<b>50</b>	<b>100.00</b>
<b>%</b>	<b>40.00</b>		<b>60.00</b>		<b>100.00</b>	

Cuadro N° 08

Nivel de Instrucción	Recurrencia a la Medicina Occidental					
	C/recurrencia inicial a la Automedicación		S/recurrencia inicial a la Automedicación		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	03	15.00	03	10.00	06	12.00
Primaria	05	25.00	10	33.33	15	30.00
Secundaria	06	30.00	10	33.33	16	32.00
Superior técnica	02	10.00	04	13.34	06	12.00
Superior	04	20.00	03	10.00	07	14.00
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100.00</b>	<b>30</b>	<b>100.00</b>	<b>50</b>	<b>100.00</b>
<b>%</b>	<b>40.00</b>		<b>60.00</b>		<b>100.00</b>	

[02] El 24% de las personas que acuden a los especialistas de la Medicina Tradicional, acuden inicialmente a la Automedicación con la finalidad de obtener mejoría o curación a la enfermedad o dolencia que les aqueja, lo que se detalla en los cuadros siguientes.

Cuadro N° 09

Ocupación	Recurrencia a la Medicina Tradicional					
	C/recurrencia inicial a la Automedicación		S/recurrencia inicial a la Automedicación		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	--	--	--	--	--	--
Estudiante	04	36.36	02	5.88	06	13.33
Ama de Casa	02	18.18	06	17.65	08	17.78
T. dependiente	--	--	12	35.29	12	26.67
T. independiente	05	45.46	14	41.18	19	42.22
Profesión liberal	--	--	--	--	--	--
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100.00</b>	<b>34</b>	<b>100.00</b>	<b>45</b>	<b>100.00</b>
<b>%</b>	<b>24.44</b>		<b>75.56</b>		<b>100.00</b>	

Cuadro N° 10

Nivel de Instrucción	Recurrencia a la Medicina Tradicional					
	C/recurrencia inicial a la Automedicación		S/recurrencia inicial a la Automedicación		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	--	--	01	2.94	01	2.22
Primaria	03	27.27	09	26.47	12	26.67
Secundaria	04	36.37	15	44.12	19	42.22
Superior técnica	01	9.09	06	17.65	07	15.56
Superior	03	27.27	03	8.82	06	13.33
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100.00</b>	<b>34</b>	<b>100.00</b>	<b>45</b>	<b>100.00</b>
<b>%</b>			<b>75.56</b>		<b>100.00</b>	

## 6. Recurrencia a los dos Sistemas de Salud

La recurrencia a uno u otro sistema de salud, tiene por finalidad la obtención de sanación o mejoría del estado de salud. Cuando esto no parece obtenerse acudiendo a los especialistas de uno de los sistemas, mucha gente opta por acudir a los especialistas del otro. Analizando la información de campo obtenida se tiene:

[01] El 44% de las personas que recurren en primera instancia a los especialistas del sistema tradicional, acuden en segunda instancia a los especialistas del sistema occidental cuando no han encontrado alivio a sus dolencias, conforme se detalla en los cuadros siguientes.

## HUGO E. DELGADO SÚMAR

Cuadro N° 11

Ocupación	Recurrencia sólo a la Medicina Tradicional		Recurrencia a Med. Oc. en 2da. instancia		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	--	--	--	--	--	--
Estudiante	04	16.00	02	10.00	06	13.33
Ama de Casa	05	20.00	03	15.00	08	17.78
T. dependiente	05	20.00	07	35.00	12	26.67
T. independiente	11	44.00	08	40.00	19	42.22
Profesión liberal	--	--	--	--	--	--
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>100.00</b>	<b>20</b>	<b>100.00</b>	<b>45</b>	<b>100.00</b>
<b>%</b>	<b>55.56</b>		<b>44.44</b>		<b>100.00</b>	

Cuadro N° 12

Nivel de Instrucción	Recurrencia sólo a la Medicina Tradicional		Recurrencia a Med. Oc. en 2da. instancia		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	01	4.00	--	--	01	2.22
Primaria	06	24.00	06	30.00	12	26.67
Secundaria	10	40.00	09	45.00	19	42.22
Superior técnica	04	16.00	03	15.00	07	15.56
Superior	04	16.00	02	10.00	06	13.33
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>100.00</b>	<b>20</b>	<b>100.00</b>	<b>45</b>	<b>100.00</b>
<b>%</b>	<b>55.56</b>		<b>44.44</b>		<b>100.00</b>	

[02] El 36% de las personas que recurren en primera instancia a los especialistas del sistema occidental, acuden en segunda instancia a los especialistas del sistema tradicional cuando no han encontrado alivio a sus dolencias, conforme se detalla en los cuadros siguientes.

Cuadro N° 13

Ocupación	Recurrencia sólo a la Medicina Occidental		Recurrencia a Med. Tr. en 2da. instancia		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	01	3.13	01	5.56	02	4.00
Estudiante	04	12.50	02	11.11	06	12.00
Ama de Casa	04	12.50	02	11.11	06	12.00
T. dependiente	16	50.00	09	50.00	25	50.00
T. independiente	04	12.50	04	22.22	08	16.00
Profesión liberal	03	9.37	--	--	03	6.00
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>100.00</b>	<b>18</b>	<b>100.00</b>	<b>50</b>	<b>100.00</b>
<b>%</b>	<b>64.00</b>		<b>36.00</b>		<b>100.00</b>	

Cuadro N° 14

Nivel de Instrucción	Recurrencia sólo a la Medicina Occidental		Recurrencia a Med. Tr. en 2da. instancia		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	03	9.37	03	16.67	06	12.00
Primaria	10	31.25	05	27.77	15	30.00
Secundaria	09	28.13	07	38.89	16	32.00
Superior técnica	04	12.50	02	11.11	06	12.00
Superior	06	18.75	01	5.56	07	14.00
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>100.00</b>	<b>18</b>	<b>100.00</b>	<b>50</b>	<b>100.00</b>
<b>%</b>	<b>64.00</b>		<b>36.00</b>		<b>100.00</b>	