

**RECURRENCIA A LOS SERVICIOS OFICIALES Y
TRADICIONALES DE SALUD EN LA CIUDAD DE
CUSCO**

Hugo E. Delgado Sumar
Serie: Apuntes de Medicina Tradicional N° 21
Ayacucho, febrero 1985.

HUGO E. DELGADO SÚMAR

Ministerio de Salud
Instituto Nacional de Medicina Tradicional
Dirección General de Investigación y Tecnología
Lima.



©Hugo E. Delgado Súmar
Lima, noviembre de 1999

1. **DATOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Población del Departamento de Cusco

Jurisdicción	Población censada			Tasa de crecimiento intercensal	
	1961	1972	1981	1961-1972	1972-1981
Dpto. de Cusco	611 972	715 237	832 504	1.4	1.7
Ciudad capital: Cusco	79 857	121 464	181 604	3.9	4.5

Establecimientos de Salud por tipos y camas 1982

Establecimientos	Cantidad	N° de camas
Hospitales	7	850
Centros de Salud	27	90
Puestos Sanitarios	110	--
Otros	--	--
Total	144	940

2. **DATOS GENERALES DE LA INVESTIGACION:**

1. Tipo de investigación: Exploratoria
2. Metodología: Encuesta de Intercepción
3. Lugar de Investigación: Centros de abasto de la Ciudad de Cusco
4. Muestra: 103 personas

3. **OBJETIVO**

Establecer el nivel de recurrencia a los sistemas de salud

4. **RESULTADOS**

1. **Sexo y nivel de instrucción de los entrevistados**

Del total de personas entrevistadas, 37 (36.63%) son varones y 64 (63.37%) mujeres. De dicho universo, 9 son analfabetas (8.91%), 28 (27.72%) tienen educación primaria, 39 (38.61%) educación secundaria, 03 (2.97%) educación secundaria técnica, 11 (10.89%) educación superior técnica y 11 (10.90%) educación superior universitaria.

Cuadro N° 01

Nivel de Instrucción	Hombres		Mujeres		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	03	8.11	06	9.37	09	8.91
Primaria	15	40.54	13	20.31	28	27.72
Secundaria	13	35.13	26	40.63	39	38.61
Secundaria Téc.	03	8.11	--	--	03	2.97
Superior técnica	--	--	11	17.19	11	10.89
Superior	03	8.11	08	12.50	11	10.90
Total	37	100.00	64	100.00	101	100.00

2. Ocupación de los Informantes

Del total de personas entrevistadas, 4 (3.96%) son campesinos, 09 (8.91%) estudiantes, 02 (1.98%) Amas de casa, 40 (39.61%) trabajadores dependientes, 33 (32.67%) trabajadores independientes y 2 (1.98%) ejercen profesiones liberales; además, 6 (5.94%) son trabajadores cesantes y 5 (4.95%) personas que se hallan actualmente sin ocupación.

Cuadro N° 02

Ocupación	Hombres		Mujeres		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	03	8.11	01	1.56	04	3.96
Estudiante	03	8.11	06	9.38	09	8.91
Ama de Casa	--	--	02	3.13	02	1.98
T. dependiente	25	67.57	15	23.44	40	39.61
T. independiente	02	5.41	31	48.43	33	32.67
Profesión liberal	01	2.70	01	1.56	02	1.98
Cesante	02	5.40	04	6.25	06	5.94
Desocupado	01	2.70	04	6.25	05	4.95
Total	37	100.00	64	100.00	101	100.00

3. Recurrencia a la automedicación

Del total de las personas entrevistadas, 39 (38.61%) de ellas señalaron que recurren a la automedicación antes de acudir a un sistema de salud, pues consideran que el conocimiento que manejan puede -en algunos casos- solucionar el problema. 62 (61.39%) personas acuden directamente a un especialista.

Cuadro N° 03

Ocupación	Recurrencia Inicial				Total	
	Automedicación		Sistemas de Salud			
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	02	5.13	02	3.23	04	3.96
Estudiante	07	17.95	02	3.22	09	8.91
Ama de Casa	--	--	02	3.22	02	1.98
T. dependiente	12	30.77	28	45.16	40	39.61
T. independiente	14	35.90	19	30.65	33	32.67
Profesión liberal	--	--	02	3.23	02	1.98
Cesante	03	7.69	03	4.84	06	5.94
Desocupado	01	2.56	04	6.45	05	4.95
Total	39	100.00	62	100.02	100.00	100.00

Cuadro N° 04

Nivel de Instrucción	Recurrencia Inicial				Total	
	Automedicación		Sistemas de Salud			
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	01	2.56	08	12.90	09	8.91
Primaria	14	35.90	14	22.58	28	27.72
Secundaria	13	33.33	26	41.94	39	38.61
Secundaria técnica	02	5.13	01	1.61	03	2.97
Superior técnica	04	10.26	07	11.29	11	10.89
Superior	05	12.82	06	9.68	11	10.90
Total	39	100.00	62	100.00	101	100.00

4. Recurrencia a los Sistemas de Salud

Del total de informantes, 45 (44.55%) acuden a los especialistas de la Medicina Tradicional y 56 (55.45%) a los especialistas de la Medicina Occidental. El porcentaje por ocupación y nivel de instrucción de los informantes se detalla en los dos cuadros siguientes.

Cuadro N° 05

Ocupación	Recurrencia Sistemas de Salud				Total	
	Medicina Tradicional		Medicina Occidental			
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	--	--	04	7.14	04	3.96
Estudiante	04	8.89	05	8.93	09	8.91
Ama de Casa	02	4.45	--	--	02	1.98
T. dependiente	10	22.22	30	53.57	40	39.61
T. independiente	24	53.33	09	16.07	33	32.67
Profesión liberal	--	--	02	3.57	02	1.98
Cesante	01	2.22	05	8.93	06	5.94
Desocupado	04	8.89	01	1.79	05	4.95
Total	45	100.00	56	100.00	100.00	100.00

Cuadro N° 06

Nivel de Instrucción	Recurrencia Sistemas de Salud				Total	
	Medicina Tradicional		Medicina Occidental			
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	02	4.45	07	12.50	09	8.91
Primaria	04	8.89	24	42.86	28	27.72
Secundaria	29	64.44	10	17.86	39	38.61
Secundaria técnica	--	--	03	5.36	03	2.97
Superior técnica	07	15.56	04	7.14	11	10.89
Superior	03	6.66	08	14.28	11	10.90
Total	45	100.00	56	100.00	101	100.00

5. Recurrencia a la Automedicación y a los Sistemas de Salud

Como resultado de cruzar la información contenida en los cuadros 03 y 04 (Recurrencia inicial a la automedicación) con los cuadros 05 y 06 (Recurrencia a los Sistemas de Salud), tenemos:

[01] El 50% de las personas que acuden a los especialistas de la Medicina Occidental, acuden inicialmente a la Automedicación con la finalidad de obtener mejoría o curación a la enfermedad o dolencia que les aqueja, lo que se detalla en los cuadros siguientes.

Cuadro N° 07

Ocupación	Recurrencia a la Medicina Occidental					
	C/recurrencia inicial a la Automedicación		S/recurrencia inicial a la Automedicación		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	02	7.14	02	7.14	04	7.14
Estudiante	04	14.29	01	3.57	05	8.93
Ama de Casa	--	--	--	--	--	--
T. dependiente	12	42.86	18	64.29	30	53.57
T. independiente	07	25.00	02	7.15	09	16.07
Profesión liberal	--	--	02	7.14	02	3.57
Cesante	03	10.71	02	7.14	05	8.93
Desocupado	--	--	01	3.57	01	1.79
Total	28	100.00	28	100.00	56	100.00
%	50.00		50.00		100.00	

Cuadro N° 08

Nivel de Instrucción	Recurrencia a la Medicina Occidental					
	C/recurrencia inicial a la Automedicación		S/recurrencia inicial a la Automedicación		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	01	3.57	06	21.43	07	12.50
Primaria	13	46.43	11	39.29	24	42.86
Secundaria	04	14.29	06	21.43	10	17.86
Secundaria técnica	02	7.14	01	3.57	03	5.36
Superior técnica	03	10.71	01	3.57	04	7.14
Superior	05	17.86	03	10.71	08	14.28
Total	28	100.00	28	100.00	56	100.00
%	50.00		50.00		100.00	

[02] El 24% de las personas que acuden a los especialistas de la Medicina Tradicional, acuden inicialmente a la Automedicación con la finalidad de obtener mejoría o curación a la enfermedad o dolencia que les aqueja, lo que se detalla en los cuadros siguientes.

Cuadro N° 09

Ocupación	Recurrencia a la Medicina Tradicional					
	C/recurrencia inicial a la Automedicación		S/recurrencia inicial a la Automedicación		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	--	--	--	--	--	--
Estudiante	03	27.27	01	2.94	04	8.89
Ama de Casa	--	--	02	5.88	02	4.45
T. dependiente	--	--	10	29.42	10	22.22
T. independiente	07	63.64	17	50.00	24	53.33
Profesión liberal	--	--	--	--	--	--
Cesante	--	--	01	2.94	01	2.22
Desocupado	01	9.09	03	8.82	04	8.89
Total	11	100.00	34	100.00	45	100.00
%	24.44		75.56		100.00	

Cuadro N° 10

Nivel de Instrucción	Recurrencia a la Medicina Tradicional					
	C/recurrencia inicial a la Automedicación		S/recurrencia inicial a la Automedicación		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	--	--	02	5.88	02	4.45
Primaria	01	9.09	03	8.82	04	8.89
Secundaria	09	81.82	20	58.83	29	64.44
Secundaria técnica	--	--	--	--	--	--
Superior técnica	01	9.09	06	17.65	07	15.56
Superior	--	--	03	8.82	03	6.66
Total	11	100.00	34	100.00	45	100.00
%	24.44		75.56		100.00	

6. Recurrencia a los dos Sistemas de Salud

La recurrencia a uno u otro sistema de salud, tiene por finalidad la obtención de sanación o mejoría del estado de salud. Cuando esto no parece obtenerse acudiendo a los especialistas de uno de los sistemas, mucha gente opta por acudir a los especialistas del otro. Analizando la información de campo obtenida se tiene:

[01] El 53% de las personas que recurren en primera instancia a los especialistas del sistema tradicional, acuden en segunda instancia a los especialistas del sistema occidental cuando no han encontrado alivio a sus dolencias, conforme se detalla en los cuadros siguientes.

Cuadro N° 11

Ocupación	Recurrencia sólo a la Medicina Tradicional		Recurrencia a Med. Oc. en 2da. instancia		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campesino	--	--	--	--	--	--
Estudiante	02	9.52	02	8.33	04	8.89
Ama de Casa	01	4.76	01	4.17	02	4.45
T. dependiente	05	23.81	05	20.83	10	22.22
T. independiente	10	47.62	14	58.33	24	53.33
Profesión liberal	--	--	--	--	--	--
Cesante	--	--	01	4.17	01	2.22
Desocupado	03	14.29	01	4.17	04	8.89
Total	21	100.00	24	100.00	45	100.00
%	46.67		53.33		100.00	

Cuadro N° 12

Nivel de Instrucción	Recurrencia sólo a la Medicina Tradicional		Recurrencia a Med. Oc. en 2da. instancia		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	01	4.76	01	4.17	02	4.45
Primaria	01	4.76	03	12.50	04	8.89
Secundaria	15	71.43	14	58.33	29	64.44
Secundaria técnica	--	--	--	--	--	--
Superior técnica	02	9.52	05	20.83	07	15.56
Superior	02	9.53	01	4.17	03	6.66
Total	21	100.00	24	100.00	45	100.00
%	46.67		53.33		100.00	

[02] El 41% de las personas que recurren en primera instancia a los especialistas del sistema occidental, acuden en segunda instancia a los especialistas del sistema tradicional cuando no han encontrado alivio a sus dolencias, conforme se detalla en los cuadros siguientes.

Cuadro N° 13

Ocupación	Recurrencia sólo a la Medicina Occidental		Recurrencia a Med. Tr. en 2da. instancia		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	03	9.09	01	4.35	04	7.14
Estudiante	03	9.09	02	8.70	05	8.93
Ama de Casa	--	--	--	--	--	--
T. dependiente	17	51.52	13	56.51	30	53.57
T. independiente	05	15.15	04	17.39	09	16.07
Profesión liberal	--	--	02	8.70	02	3.57
Cesante	04	12.12	01	4.35	05	8.93
Desocupado	01	3.03	--	--	01	1.79
Total	33	100.00	23	100.00	56	100.00
%	58.93		41.07		100.00	

Cuadro N° 14

Nivel de Instrucción	Recurrencia sólo a la Medicina Occidental		Recurrencia a Med. Tr. en 2da. instancia		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	05	15.15	02	8.70	07	12.50
Primaria	13	39.40	11	47.82	24	42.86
Secundaria	06	18.18	04	17.39	10	17.86
Secundaria técnica	01	3.03	02	8.70	03	5.36
Superior técnica	04	12.12	--	--	04	7.14
Superior	04	12.12	04	17.39	08	14.28
Total	33	100.00	23	100.00	56	100.00
%	58.93		41.07		100.00	